



Federação Paulista de Futebol

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022

MANUAL DE INFRAESTRUTURA DE ESTÁDIOS DA FPF

1. FINALIDADE

O MANUAL DE INFRAESTRUTURA DE ESTÁDIOS DA FPF tem por finalidade estabelecer critérios para a classificação dos estádios de futebol utilizados nas competições organizadas pela FPF.

2. NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO

Os estádios serão classificados em quatro níveis, ordenados do mais modesto ao mais completo: níveis 1, 2, 3 e 4 (elite).

3. CAPACIDADE MÍNIMA

- **Nível 1:** acima de cinco mil lugares;
- **Nível 2:** acima de seis mil lugares;
- **Nível 3:** acima de dez mil lugares;
- **Nível 4:** acima de vinte mil lugares.

4. CRITÉRIOS

4.1- CAMPO DE JOGO

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
DIMENSÕES	Lateral: min = 095m max = 110m	Lateral: min = 100m max = 110m	Lateral: min = 100m max = 110m	Lateral = 105m
	Meta: min = 064m max = 075m	Meta: min = 064m max = 075m	Meta: min = 064m max = 075m	Meta = 068m
SUPERFÍCIE	Lisa, declividade para as laterais e com espécie única de grama	Lisa, declividade para as laterais e com espécie única de grama	Lisa, declividade para as laterais e com grama do tipo bermuda ou similar	Lisa, declividade para as laterais e com grama do tipo bermuda
IRRIGAÇÃO	Manual	Manual, com garantia de abastecimento e armazenamento de água	Sistema automatizado, garantia de abastecimento e armazenamento de água	Sistema automatizado, garantia de abastecimento e armazenamento de água
DRENAGEM	Natural	Sistema de drenagem instalado	Sistema de drenagem instalado	Sistema de drenagem instalado
BANCO DE RESERVAS	<i>Espaço:</i> 12 lugares de 50 cm cada, coberto e posicionado na lateral	<i>Espaço:</i> 12 lugares de 50cm cada, coberto e posicionado na lateral, simétrico em relação ao meio campo	<i>Espaço:</i> de 12 a 17 lugares de 50cm cada, coberto e posicionado na lateral, simétrico em relação ao meio campo	<i>Espaço:</i> de 12 a 17 lugares de 50cm cada, coberto e posicionado na lateral, simétrico em relação ao meio campo
ILUMINAÇÃO	Recomendável	Recomendável	De 250 EV (lux), mais gerador de emergência	De 1000 EV (lux), mais gerador de emergência



Federação Paulista de Futebol

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022

4.2- VESTIÁRIOS

a) EQUIPES

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
ÁREA MÍNIMA	50m ² , incluindo a área úmida	50m ² , não incluindo a área úmida	80m ² , não incluindo a área úmida	100m ² , não incluindo a área úmida
EQUIPAMENTOS	<ul style="list-style-type: none">- banco para 25 pessoas- cabides ou armários para 25 pessoas	<ul style="list-style-type: none">- banco para 25 pessoas- cabides ou armários para 25 pessoas- uma mesa de massagem- um quadro de parede	<ul style="list-style-type: none">- banco para 25 pessoas- cabides ou armários para 25 pessoas- duas mesas de massagem- um quadro de parede	<ul style="list-style-type: none">- banco para 25 pessoas- cabides ou armários para 25 pessoas- duas mesas de massagem, em ambiente separado- um quadro de parede- uma mesa e cinco cadeiras- uma geladeira
INSTALAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">- Área Seca: pé direito = 2,70m; paredes com tinta impermeável ou azulejada e piso impermeável- Área Úmida: incluída na área seca ou não; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 3 mictórios + 3 vasos + 3 lavatórios + 5 chuveiros, sendo 3 quentes.- Área de Desembarque: Protegida do público- Local para Entrevista: Recomendável	<ul style="list-style-type: none">- Área Seca: pé direito = 3m; paredes azulejadas e piso impermeável- Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 3 mictórios + 3 vasos + 3 lavatórios + 5 chuveiros, sendo 3 quentes.- Área de Desembarque: Protegida do público- Local para Entrevista: Recomendável	<ul style="list-style-type: none">- Área Seca: pé direito = 3,50m; paredes azulejadas e piso impermeável- Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 3 mictórios + 3 vasos + 3 lavatórios + 5 chuveiros, sendo 3 quentes.- Área de Desembarque: Protegida do público- Local para Entrevista: Obrigatório	<ul style="list-style-type: none">- Área Seca: pé direito = 3,50m; paredes azulejadas, piso impermeável e área de aquecimento- Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 3 mictórios + 3 vasos + 3 lavatórios + 10 chuveiros, sendo 5 quentes.- Área de Desembarque: Estacionamento isolado- Área Mista: Obrigatória- Local para Entrevista: Obrigatório

b) EQUIPE DE ARBITRAGEM

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
ÁREA MÍNIMA	16m ² , incluindo a área úmida	20m ² , não incluindo a área úmida	24m ² , não incluindo a área úmida	24m ² , não incluindo a área úmida



Federação Paulista de Futebol

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022

EQUIPAMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> - banco ou cadeiras para 5 pessoas - cabides ou armários para 5 pessoas - uma mesa - uma campainha 	<ul style="list-style-type: none"> - banco ou cadeiras para 5 pessoas - cabides ou armários para 5 pessoas - uma mesa - uma campainha 	<ul style="list-style-type: none"> - banco ou cadeiras para 6 pessoas - cabides ou armários para 6 pessoas - uma mesa - um quadro de parede - uma campainha 	<ul style="list-style-type: none"> - banco ou cadeiras para 6 pessoas - cabides ou armários para 6 pessoas - uma mesa - um quadro de parede - uma campainha
INSTALAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Área Seca: pé direito = 2,70m; paredes com tinta impermeável ou azulejadas e piso impermeável - Área Úmida: incluída na área seca ou não; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 1 vaso + 1 lavatório + 1 chuveiro quente, em box fechado - Área de Desembarque: Protegida do público - Acesso ao Campo: Independente e protegido 	<ul style="list-style-type: none"> - Área Seca: pé direito = 2,70m; paredes azulejadas ou equivalente e piso impermeável - Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 1 vaso + 1 lavatório + 2 chuveiros quentes, em boxes fechados e separados - Área de Desembarque: Protegida do público - Acesso ao Campo: Independente e protegido 	<ul style="list-style-type: none"> - Área Seca: pé direito = 2,70m; paredes azulejadas e piso impermeável - Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 1 vaso + 1 lavatório + 2 chuveiros quentes, em boxes fechados e separados - Área de Desembarque: Protegida do público - Acesso ao Campo: Independente e protegido 	<ul style="list-style-type: none"> - Área Seca: pé direito = 2,70m; paredes azulejadas e piso impermeável - Área Úmida: separada da área seca; paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente; 1 vaso + 1 lavatório + 2 chuveiros quentes, em boxes fechados e separados - Área de Desembarque: Estacionamento isolado - Acesso ao Campo: Com as equipes

4.3- ÁREA DE PÚBLICO

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
ARQUIBANCADA	<ul style="list-style-type: none"> - Lugares numerados - Setor para torcida visitante (bilheteria e acesso independente da torcida local) - Dispensável a exigência de assentos ou cadeiras nos setores 	<ul style="list-style-type: none"> - Lugares numerados - Setor para torcida visitante (bilheteria e acesso independente da torcida local) - Dispensável a exigência de assentos ou cadeiras nos setores 	<ul style="list-style-type: none"> - Lugares numerados - Setor para torcida visitante (bilheteria e acesso independente da torcida local) - No mínimo um setor de cadeiras com encosto 	<ul style="list-style-type: none"> - Lugares numerados - Setor para torcida visitante (bilheteria e acesso independente da torcida local) - Predominância dos setores de cadeiras com encosto



Federação Paulista de Futebol

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO	Piso regular, permitido gramado e camada de pedrisco	Piso regular e pavimentado	Piso regular e pavimentado	Piso regular e pavimentado
INSTALAÇÕES DE APOIO	<p>- Sanitários: mínimo de 1 WC masculino e 1 WC feminino para uma capacidade de 5 mil pessoas e de 1 WC masculino e 1 WC feminino no setor de visitantes. Paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente</p> <p>- Unidades Sanitárias (u.s.): masculino = 1 u.s. (mictório, vaso ou bacia) para cada 500 pessoas; feminino = mínimo de 2 u.s. (vaso)</p> <p>- Lanchonete: uma no estádio e serviço de atendimento na torcida visitante</p> <p>- Portões e Bilheterias: mínimo = 1 para torcida local e 1 para torcida visitante</p>	<p>- Sanitários: mínimo de 1 WC masculino e 1 WC feminino para uma capacidade de 5 mil pessoas e de 1 WC masculino e 1 WC feminino no setor de visitantes. Paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente</p> <p>- Unidades Sanitárias (u.s.): masculino = 1 u.s. (mictório, vaso ou bacia) para cada 500 pessoas; feminino = mínimo de 2 u.s. (vaso)</p> <p>- Lanchonete: uma para 2 setores na torcida local e serviço de atendimento na torcida visitante</p> <p>- Portões e Bilheterias: mínimo = 1 para dois setores na torcida local e 1 para torcida visitante</p>	<p>- Sanitários: mínimo de 1 WC masculino e 1 WC feminino por setor e de 1 WC masculino e 1 WC feminino no setor de visitantes. Paredes azulejadas ou equivalente e piso cerâmico ou equivalente</p> <p>- Unidades Sanitárias (u.s.): masculino = 1 u.s. (mictório, vaso ou bacia) para cada 500 pessoas; feminino = mínimo de 2 u.s. (vaso)</p> <p>- Lanchonete: uma para 2 setores na torcida local e uma para a torcida visitante</p> <p>- Portões e Bilheterias: mínimo = 1 por setor para torcida local e 1 para torcida visitante</p>	<p>- Sanitários: Masculino = mínimo de 1 mictório para cada 100 homens e, após esse número, um para cada 80 ou parte disso; mínimo de um vaso para cada 250 homens e mais um vaso para cada 500 ou parte disso; mínimo de um lavatório e mais um para cada cinco mictórios ou parte disso.</p> <p>Feminino = mínimo de 2 vasos para cada 50 mulheres, três vasos para cada 51 a 100, mais um vaso para cada 40 ou parte disso; mínimo de um lavatório e mais um lavatório para cada dois vasos</p> <p>- Lanchonete: uma para cada setor</p> <p>- Portões e Bilheterias: mínimo = 1 por setor</p>

4.4- ACESSIBILIDADE

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
LOCAL DEMARCADO	Mínimo = 2 posições para torcida local e 1 posição para torcida visitante	Mínimo = 4 posições para torcida local e 2 posições para torcida visitante	Mínimo = 10 posições para torcida local e 5 posições para torcida visitante	Mínimo = 5 posições por setor
SANITÁRIO ADAPTADO	Mínimo = 1 por local demarcado	Mínimo = 1 por local demarcado	Mínimo = 1 por local demarcado	Mínimo = 1 por local demarcado
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	Sinalizada e com piso pavimentado	Sinalizada e com piso pavimentado	Sinalizada e com piso pavimentado	Sinalizada e com piso pavimentado



Federação Paulista de Futebol

RUA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022

4.5- POLICIAMENTO

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
ÁREA	20 m ²	40 m ²	80 m ²	80 m ²
QUANTIDADE DE SALAS	Uma	Duas	Três	Três
SANITÁRIOS	Um	Um para cada gênero	Um para cada gênero	Um para cada gênero
MONITORAMENTO	Recomendável	Recomendável	Obrigatório	Obrigatório

4.6- IMPRENSA

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
SALA DE IMPRENSA / DIMENSÕES	Recomendável	Recomendável	De 50 a 100 m ²	200 m ²
CABINES DE RÁDIO	Mínimo = 4	Mínimo = 6	Mínimo = 10	Acima de 15
CABINES DE TV	Compartilhada com as Cabines de Rádio	Mínimo = 1	Mínimo = 2	Mínimo = 2
IMPRENSA ESCRITA	Compartilhada com as Cabines de Rádio	Compartilhada com as Cabines de Rádio	Local resevado com mínimo = 10 posições	Local resevado com mínimo = 10 posições

4.7- OUTRAS EXIGÊNCIAS

	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4
SISTEMA DE ALTO-FALANTE	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
SALA ANTIDOPING	Recomendável	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

O estádio com grama artificial deverá atender aos padrões de qualidade da FIFA, bem como a sua superfície deverá ser verde e com marcações em branco.

Para classificação inicial e alteração de *Nível do Estádio* deve ser considerado o atendimento das exigências mínimas de todos os critérios estabelecidos neste Manual.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO